



AVELSMÅL HAMPSHIRE

Under 2016 gjordes en ändring av avelsmålet på Hampshire. Denna ändring innebär att det är ett högre tryck på produktionsegenskaper som dagar vid 100 kg (tillväxt) och foderförbrukning. Slaktegenskaper som under de senaste åren haft en stor framgång har fått ett lägre tryck och det innefattar egenskaperna späcktjocklek vid 100 kg samt köttprocent. Något högre vikt har även lagts på hållbarhet, dvs. osteokondros. I diagrammen nedan redovisas framsteget som medel per år, under de senaste fem åren, 2012 – 2016.




AVELSFRAMSTEG TOTALT




Handelsvärdet visar det totala genetiska framsteget för alla de egenskaper som ingår i avelsmålet. Trenden i handelsvärdet sammanfattar det genetiska framsteget uttryckt som ekonomisk vinst i avelsarbetet, 20 kronor per slaktsvin och år.

PRODUKTIONSEGENSKAPER




Dagar vid 35 visar den tidiga tillväxten och baseras på vägningar vid 35 kg. Framsteget är 0,5 färre dagar fram till 35 kg.


Genetiska trender Hampshire 2012-2016



Det genetiska framsteget i tillväxt är 1,3 färre dagar till 100 kg.




Fodret är en av de största utgifterna i grisproduktionen och därför är en låg foderförbrukning (tillsammans med en hög tillväxt) mycket viktigt för vår faderras. Framsteget visar att grisarna har en potential till att äta 1,6 kg mindre foder mellan 35 och 100 kg.




SLAKTEGENSKAPER

Köttprocent




Köttprocenten mäts som kött och ben i skinka vid skinkstyckningen. Framsteget är 0,7 procentenheter högre kött.

Späck vid 100 kg




Späck mäts i samband med ekolod. Det genetiska framsteget är -0,4 mm.

EXTERIÖR




Exteriör



Bedömningen görs i besättningarna i samband med ekolod och innefattar rygglinje, framben, bakben, underställdhet och klövar. Helhetsintryck och rörelser tillkommer. En lägre gradering visar på en mer korrekt exteriör och kurvan visar en nedåtgående trend, vilket är positivt.

Osteokondros



Osteokondros mäts i arm- och knäled vid skinkstyckningen. Skalan är 0-5 där 0 är en led utan anmärkning och 5 är en grav skada.